

## 「安全性」に係る改修・整備

### 1) 過去の大規模修繕・更新

(単位：千円)		
実施年度	内容	工事費
H19 (2007)	電波障害対策設備改修(地デジ対応)	3,927
	図書館事務室空調機修繕	370
	真空ヒーター部品交換	168
	舞台第2天井反射板ワイヤーロープ取替	378
H20 (2008)	消防設備消火栓(ホース全取替)	384
	管理室空調機修繕	152
	舞台第1天井反射板ワイヤーロープ取替	378
	舞台用音響・放送用機器更新	3,308
H21 (2009)	ホール・図書館諸室系統空調機インバータ取替修繕	1,077
	文化施設湿度検出器取替修繕	1,132
	自動ドア修繕	62
	冷温水発生機伝熱管漏洩修繕	347
	舞台用カメラ映像設備デジタル化整備更新	6,033
	活動室1・2音響・映像設備更新	3,644
H22 (2010)	非常用発電機修繕	256
	空調設備機器分解整備	2,108
	非常用蓄電池交換	3,377
	スライディングウォール修繕	364
	舞台吊物機構(側壁反射板ワイヤー)交換	1,197
	吊物制御盤、操作盤電子部品交換修繕	3,675
	舞台音響設備電力増幅器(10台)部品交換	1,512
H23 (2011)	文化施設空調設備機器整備(ホール)	1,141
	文化施設空調設備機器整備(図書館)	966
	舞台吊物制御盤・操作盤電子部品交換修繕	3,518
H24 (2012)	文化施設シーリング打替え修繕	5,145
	真空温水機熱交換器取替修繕	2,195
	文化施設照明設備改修工事	630
	舞台音響設備増幅器等修繕	1,260
H25 (2013)	文化施設非常用発電装置修繕	662
	文化施設空調設備修繕(真空圧装置)	252
	舞台照明設備等修繕	2,709

令和 7 年 3 月 5 日（水）第 3 回北広島市芸術文化振興審議会

実施年度	内容	工事費
H26 (2014)	屋上防水シート改修工事（その 1）	16,624
	舞台吊物設備等修繕	3,402
	舞台照明設備等修繕	2,538
H27 (2015)	屋上防水シート改修工事（その 2）	20,250
	舞台吊物制御盤・操作盤部品交換修繕	9,180
H28 (2016)	屋上防水シート改修工事（その 3）	17,842
	練習室 1・2 床修繕	2,214
H29 (2017)	屋上防水シート改修工事（その 4）	21,092
	文化施設電話交換機交換修繕	1,753
H30 (2018)	北広島市芸術文化ホールホワイ工舗装修繕	1,009
	北広島市芸術文化ホール舞台壁面補修	864
	屋内消火ホースの交換修繕	466
	文化施設パーキングシステム修繕	302
	芸術文化ホールスライドドア修繕	226
R01 (2019)	冷暖房中央監視システム更新委託	29,160
	非常用発電機用蓄電池交換	1,427
	自動ドア交換修繕	525
R02 (2020)	誘導灯修繕	2,375
	消火器の更新	315
	図書館エレベーター機送風機修繕	319
	ワイヤレスマイクの更新	4,620
R03 (2021)	誘導等修繕	1,834
	空調設備修繕	8,173
	電気設備修繕	3,541
	衛生設備修繕	507
	音響設備修繕	140
R04 (2022)	空調設備修繕	8,627
	施設設備修繕（庇ガラス、自動ドア）	2,786
	衛生設備修繕	173
	音響設備更新（BGM 装置）	500
R05 (2023)	清掃員室控室空調機器入替	1,078
	災設備等修繕（非常用発電機、非常照明）	2,50
	ホール防音ドア改修工事	217
	音響設備更新（ホール音響操作卓及び周辺機器）	43,713